



® 4

Ä V1.24Ä

RG-NPE 3G

5A7





©2000-2012

锐捷网络

锐捷网络

锐捷网络



~



~



~

Ruijie

~



~



~



~



~



~



~



~



~



1

☎5561Ö <http://www.ruijie.com.cn/> Ä

Ø XÊ 9Q× CtÉ Ä× ãLŨNÈÀ Ä× ãÄ
+X@Ä Ä EÄ4× CtÉy 1yÄ

☎55X4Ö <http://webchat.ruijie.com.cn>Ä

Ø Œ 8:308Š 6È FJE÷ X4Ö 9Ç 070;B3BÄÄ
E8Ö,1M0;E91ÈÄ& È Ä

☎55F0;1Ö <http://www.ruijie.com.cn/service.aspx> Ä

☎55F0;1p9,0M010 ä
X8Fw,x ã Ä EÄ55W7-,LNÖ
Š-6È5O,1Ä

7h 24 Ö 4Ö 4008-111-000

☎55AÖ <http://support.ruijie.com.cn>

☎551 Ø, 1Ö service@ruijie.com.cn

-(EtÉ

Ø	B
ñ È ¼	14 4E
ñ ¼	105Ä 105Ä

X@S

RG-NPExxx 3+G510 j@S

NPExxx 3+G5Ä

B4(B5ZjLtv,y-j69iEJ.

Apa'e"D)Ä

456F0Lu65547,CJē

Fpž


Ä

1 1y




1.1.2 1. NPE50E 5E

1.1.2.1 1. NPE50E 5E 1



1-3 1. NPE50E 5E 1



1-4 1. NPE50E 5E 1

1.1.2.2 1. NPE50E 5E 1

1. NPE50E 5E 1

N	
1	DDR2 Sdram 4GB
	NorFlash 8MB
	NandFlash 512MB

I/O 1

svZ5


1 8 y+e#X1wF WAN/LAN 7E
1 0/1A 0/3A 0/5A 0/7 UA WAN E 0/0A 0/2A
0

BYPASS	1 0/0-0/1, 0/2-0/3 T Ä 1000 BYPASS BYPASS y BYPASSÖ 100 BYPASS
0	1 2 Z RG-PA300I
'	N
Ö	Ö 10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX, 1000BASE-SX/LX/ZX


		1000M	1000M
SD		1000M	1000M
USB		1000M	1000M
1000M Link 7		link 88	
1000M ACT 7		9000M	
0-7 7		1000M	1000M
0F-7F 7		link 68	
OBS0,OBS1 BYPASS 7	y	1000M	1000M

1.1.3 1.1.3.1 NPE60 5E

1.1.3.1 1.1.3.1.1 NPE60 5E



1-5 1.1.3.1.1 NPE60 5E



1-6 1.1.3.1.1 NPE60 5E


1.1.3.2 1.1.3.2.1 NPE60 5E

1.1.3.2.1 NPE60 5E

N	F
0	DDR2 SDRAM 2GB
	BOOTROM 2MB
	FLASH 512MB

1.1.4 1. NPE60E 5

1.1.4.1 1. NPE60E 5 5



. 1-7


	SD 1 P
BYPASS	BYPASSÖ 1 0/0-0/1, 0/2-0/3 1/20] 80 BYPASS BYPASS y BYPASSÖ 10/ BYPASS
0	1 2 Z RG-PA300I
'	N
Ö	Ö 10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX, 1000BASE-SX/LX/ZX 10G BASE-SX/LX Ä RS-232
h (W h Hh D)	440mmh 88.1mmh 420mm
	100-240V~;50-60Hz
j	100W

FAN	53¢ 6R ID 4816R
SD	53¢ 6R
USB	53¢ 6R
161 Link 7R	link 88¢
161 ACT 7R	98R
0-7 7R	53¢ ® / 6 8¢ R
0F-7F sy7 R	link 53¢ R
OBS0,OBS1 y BYPASS 7R	53¢ R
0SFP+ 1SFP+ 7 7R	580v Link 580v ACT 60N Link

1.2 00Q

1.2.1 RG-PA240R 00Q

1.2.1.1 00Q



1-9 RG-PA240R +e00

7/jB\$	(R
IN	Eñ 5/8¢ hP Eñh Ö 8
OUT	Eñ 8 5/8¢P EñhÖ 8 &
FAIL	+eñCE Ö 8 +eñh Ö 48¢P

1.2.1.2 Q V

ò	V
EñÊ	100-240V~; 50-60Hz; 4.5A

1.3.1

 NPE 3+G5E F2+X0J,55)A1Ö
 54i RJ45 5Z5AÄ ARP Aþ
 55r:1 TCP/IP A27Ä IPÄ ICMPÄ IGMPÄ TCP ¼ UDPÄyAþ
 1J/y IP :,D+aAÖ RIP(V1/V2)È OSPF 1y
 15516Aþ SNMP
 1 TELNET
 1 DHCP 1y
 1 PPPoE
 128EÄþ X-MODEM w4×8
 1 NAT
 11þD+a
 1 VRRP
 1 L2TPÈ PPTP Aþ
 1 TFTP

1.3.2

55M55B4X4Ä
 7X74G-9B4(B57;ul6yÄ
 8 web +M7þ CLI G5žME-7X@E5ÖwÄ

1.3.3

7B3BDDZÈ DEBUG 76f/5uLÄ
 5A(M7/j7-EXg)55,W7-F180-1Ä
 1J/41,65Ö
 FJE÷Console F85ž
 FJE÷TELNET ,65ž
 FJE÷TFTP 8} 5ž

1.3.4

G+X14b6 IP 5E%E55pÄFA2wFpÄ
 PPP AþÄ PAP ¼ CHAP AÄ
 1 MAC p5EÄ
 55p6+B° NAT

1.3.5

G+Xk.D,â DPI EÖöA5 P2P AXÃ IMSSK
 1J551yXkj 600 J/Ä
 5•56yGLeÄ 2465FfXÄFXÄy(æ
 7A9Xg,69E /-,' IP pÄ
 ÄXAÄ Session 6yW1yB4Ä
 1%XgÄ IP pÄ IP pÄX1yj5Lk
 AÄ-BCHvxfÄ Session Gy f1yÄ
 14B'G5F+Xg4Ä IP 4ÄÄ P2P AÄ2B2*
 ,ÄXÄ(4x [+XgFV16L+;× fÄ

1.3.6

5•56yGLeÄ 2465FfXÄFXÄy(æ
 7A9Xg,69E /-,' IP pÄ
 ÄXAÄ Session 6yW1yB4Ä
 1%XgÄ
 1%XgÄ

1.3.7

12REÄ X-MODEM AÄ4/y (² Windows 95Ä Windows NTÄ
 UNIXÄ DOS 1y);FJE÷ Console ;Eäv4× (xÄ
 1FJE÷ TFTP AÄEÄÄÄ
 1 BOOTROM X4w4× Ä
 1804× FJE÷ web Fw4×

1.3.8 A7 EÄe 8

1Q+a QJ/G56%Ca/yG5Ö 1Ä
 60A7G5pÄ Gy ÄÄ 2Ä05
 6LJ5W7-×+O+Ä.
 pÄe BYPASSÄA7+eÄ1y2hÄpe Ý Ä

2.2.1 Ө Ө

Ан А7 Ө50
Ө5680V
550V
G561EӨ
А7 Ө
63 2 Ө01
Ө

А7 ; μ

Ө

\$Ö		-()Ö	
Ө	.Ö	Ө	.Ö
15 ~30	0 ~45	40%~65%	10%~90%

2.2.2 Ө

Ө А7 ӨV

А7/Ө

А7 Ө

2.2.3

5£ XAÑ5EJL A7 F
 5yñ
 0Q~4Ñ'+e1yF+|ej))Ä
 ð 1yG3+5Ä
 ÈbM%e,´dÖ
 A78Ö
 ðbH
 1F2,\$Ö
)%XgöE+eDEÄNÖ
 @ A7 +eDÄLbM%e70LbM%eÄE
 6p+eDMM:n5XQ%e,CEn+e.ñjÄ
 0E0+ö 5£ +eDÄ+X@+eD,FEÖHFFX{Ö+eD⁻
 :,sÄ

2.2.4

6Ñ4ÖÖ
)Èe3+5G9x,Lb+e5Ö SGz
 5£ Ö

Ö

10

LbM%e7...

FÖ565Ö

+eÄ

G5Äi

Z5Äi

Ä

-(Ä75Ö


HUB

3 5£ 5

3.1 5C 6;

REF ID: A65958

5£ 08F



3.2 Ê 5£ 5Ž

5 A7 752 Ê A7Ä 8672
 5A 5E 5085
 5
 5CE

5£ £

3.2.1 §

56 5E 5FA

5£

4 _ 05ž 5£

4.1 Ø 5£

4.1.1 65ß

X 5£ 10 05ž÷
05ž

Console 0 5£ F05ß

10 05ž/j01V40F65ßbFJE7ø

RS232 456 ¼ 5£ ,

Console 05£×fMÄ

F0

FJE÷Console 05ß

10 05ž, FJA05ß+XJE05ß/-O0;£

Windows

05£ Hyperterm(C4×40)1yC4×40j05ß;Ä>

C4×40E05ß0¼


5£ , Console F05ßEJA0

9600

05ß 8 Ä 1 05ßF940/-O2ß

VT100£


., Windows ,C4×40,A5ßMÄ




05ž



F9¼ 5£ , Console F0



A50,FJA0

F941/-O2₈

~~54~~ 5E 5E F>eÄ

4.1.2 5£ e

4.1.2.1 𐌲𐌹𐌳𐌰

52

+e~~8~~4F~~0~~!ž

Ëe+e» 5£ ,3V08\$
G5456F0125žXF40V"40A5ž4

4.1.2.2 5£

$$0 \quad 5\text{€} \quad \text{€} + e\text{€}$$
$$0 \quad 5\mathbb{E} \quad +e \quad 0\mathbb{E} \quad 5\mathbb{E} \quad +e \quad 0\mathbb{E} \quad 5\mathbb{Z}_4 \quad 0\mathbb{N} \quad 5\mathbb{Z}$$

4.1.2.3

5£ e 0

FJNß+5Vh

0 :+eÄNpEöNEX

5£ ,FJNptFÄO0

0ªD,0 Ä

5£ M,7/jß/jVh

0 B63101× 0jA 7/jB08²

Ä

G544Vn/jh

0 5£ :+e40:Jn/j

5£ E8@1yX

4.1.3

5£ 100 2k ? 8@ 0

Ø 5E 5A

4.2 Ø 5E

5E	5E	5E	5E	5E	5E
5E	5E	5E	5E	5E	5E

