# RG-T01

V1.00

# 1

RG-T01 ‟ ″I ∧ ŋǔ à æ ╗ à ɲɪ ɔ à ɲɪ ɔ Ч ώ˘
ᵏ ɷ /æ à ɔ ∧ ´ ث ’ ˝ IEEE 802.3 10Base-T˝ IEEE 802.3u 100Base-TX ɲ 100Base-FX
ñ˘ 10/100M à ŏ/´ ∨ à /Ђ ∨ ˘ ᵏ ɷ ò ’ ` ∨ ă ˘ ∧ ɲ ч э
ă ᴳ a˚ è ˘ ÿ ″I ą ∧ ƒ˚ У ″I ą ∨ ă· ˘ ɷ ″I ÂRG-T01 ‟ يز ط à ˘
ح à Ђ à ɲ è ы Â

RG-T01 ‟ ″I ∧ ŋǔ ^ Ю ů ң ت

| ң ш ч ∧ | 100Base-FX ∧ | 10/100Base-T Л Ъ ∧ | ″I ∧ ɔ ^ ` æ nm˜ | ″I ∧ ɔ | ″I ∧ · |
|---|---|---|---|---|---|
| RG-T011-FE20-SM1310 V1.XX | 1 | 1 | 1310TX/1550RX | ` ∨ ă | 20km |
| RG-T011-FE20-SM1550 V1.XX | 1 | 1 | 1310TX/1550RX | ` ∨ ă | 20km |
| RG-T011-FE40-SM1310 V1.XX | 1 | 1 | 1310TX/1550RX | ` ∨ ă | 40km |
| RG-T011-FE40-SM1550 V1.XX | 1 | 1 | 1550TX/1310RX | ` ∨ ă | 40km |
| RG-T012-FE20-SM1310 V1.XX | 1 | 2 | 1310TX/1550RX | ` ∨ ă | 20km |
| RG-T012-FE20-SM1550 V1.XX | 1 | 2 | 1550TX/1310RX | ` ∨ ă | 20km |
| RG-T014-FE25-SM1310 V1.XX | 1 | 4 | 1310TX/1550RX | ` ∨ ă | 25km |
| RG-T014-FE25-SM1550 V1.XX | 1 | 4 | 1550TX/1310RX | ` ∨ ă | 25km |

RG-T01 1310TX/1550RX
1550TX/1310RX 1310TX/1550RX
1550TX/1310RX

## 1.1 RG-T011-FE20-SM1310

| ң ш ч ∧ | RG-T011-FE20-SM1310 |
|---|---|
| SC ″I ∧ | 100Base-X |
| ″I ∧ ɔ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ″I ﻥ | FRX | | ″I |
| | | ă | ″I ˇ · |
| | | | ″I ˇ ﻑ· |
| ﻥ | TRX | | ﻥ Link |
| | | ă | ﻥ link˘ · |
| | | | ﻥ link˘ ﻑ· |
| 10/100M | 10/100 | | ″I ﻥ ﺅ ″Ω ﻑ 10M |
| | | ă | ″I ﻥ ﺅ ″Ω ﻑ 100M |
| ″I ﻥ ą ﻥ | FPL | | ″I ﻥ ″I ą ﻥ |
| | | ă | ″I ﻥ ∫ ώ ″I ą ﻥ |
| ﻥ | FDX | | ﻥ ɔ ὶ ´ ﻝ |
| | | ă | ﻥ ﻥ ɔ ὶ ŏ ﻝ |

## 1.3 RG-T011-FE40-SM1310

RG-T01 A

RG-T011-FE40-SM1310

RG-T011-FE40-SM1310 ˝I ٨ ئؤ ɱ ᵏ 1 ɜ 10/100Base-T Ⱡъ ٨ ȁ1 ɜ ˝I SC ˝I ٨˘ ɨ ᵏ Ɦ
ώ ٨ ȁ ℨΩ Â

ﻲﻲ 1-5RG-T011-FE40-SM1310 ɱ ﻲﻲ

ﻲﻲ 1-6RG-T011-FE40-SM1310 ɨ ﻲﻲ

RG-T011-FE40-SM1310 ˝I ٨ ئؤ Ɦ ώ Â

Ɦ ˆ AC˜ ώ˙

٧ ﻧز˙ 100-240V~

˙ 50/60Hz

˙ 1A

˙ 10A

RG-T011-FE40-SM1310 ˇ ﾙ ﾁ ˇ ﾌﾃ ˇ ﾌﾃ ﾑ ᵛ 10cm ˇ Ⱦ ﾒ
ﾓ Â ^ 3 ﾍ ﾕ ˜˜ ﾛ Э Â

| | | | ﾕ ﾐﾆ |
|---|---|---|---|
| | POW | | ˝I ﾍ ﾂﾏ Э |
| | | ă | ˇ k |
| ˝I ﾍ | FRX | | ˝I |
| | | ă | ˝I ˇ · |
| | | | ˝I ˇ ﾌﾃ· |
| ﾍ | TRX | | ﾍ Link |
| | | ă | ﾍ link˘ · |
| | | | ﾍ link˘ ﾌﾃ· |
| 10/100M | 10/100 | | ˝I ﾍ ﾂﾏ˝Ω ﾌﾃ 10M |
| | | ă | ˝I ﾍ ﾂﾏ˝Ω ﾌﾃ 100M |
| ˝I ﾍ ﾈ ﾍ | FPL | | ˝I ﾍ ˝I ﾈ ﾍ |
| | | ă | ˝I ﾍ ˆ ﾱ ˝I ﾈ ﾍ |
| ﾍ | FDX | | ﾍ ɔ ﾙ ´ ﾍ |
| | | ă | ﾍ ﾍ ɔ ﾙ ﾱ ﾍ |

## 1.4 RG-T011-FE40-SM1550

| ﻥ ﺙ ﺵ ﻩ | RG-T011-FE40-SM1550 |
|---|---|
| SC ˝I ﻩ | ù $µÕ,Ð ÐGâ8PÕðde 100Base-X 538.38 25-039148 re5.601 re f 0.878 sc.7 [e f 53e f 0.878 j /0.48 re f 5 |

| | |
|---|---|
| ɔ | -20ºC ↑ 60ºC |
| ẏ | -25ºC↑ 85ºC |
| ɔ ‘ | 10% ↑ 90% RH |
| ẏ ‘ | 5% ↑ 90% RH |
| | |
| EMC | GB9254-2008 |
| | GB4943-2011 |
| ^ × × ~<br>^ ` Æ‘ mm˜ | 140× 110× 29 |
| ^ ` Æ‘ kg˜ | 0.5 |

RG-T01 A

RG-T011-FE40-SM1550

RG-T011-FE40-SM1550 ˝I ٨ ŋǔ ṁ ᵏ 1 ɘ 10/100Base-T Ɱ ٨ à 1 ɘ ˝I SC ˝I ٨˘ ɨ ᵏ Ɥ
ώ ٨ à ˁΩ Â

ييي 1-7 RG-T011-FE40-SM1550 ṁ ييي

ييي 1-8RG-T011-FE40-SM1550 ɨ ييي

RG-T011-FE40-SM1550 ″I ∧ ﬠ Ђ ώ Â

Ђ ^ AC˜ ώ'

∨ ﬡ' 100-240V~

' 50/60Hz

' 1A

' 10A

RG-T011-FE40-SM1550 ˘ й ƈ ˘ ﬡ ˘ ﬡ ч v 10cm ˘ Љ ѧ ұ Â ^ 3 э У ˜˜ ȯ Э Â

| | | | ŭ Ⱬ |
|---|---|---|---|
| | POW | | ″I ∧ ﬠ Э |
| | | ă | ˘ k |
| ″I ∧ | FRX | | ″I |
| | | ă | ″I ˘ · |
| | | | ″I ˘ ﬡ· |
| ∧ | TRX | | ∧ Link |
| | | ă | ∧ link˘ · |
| | | | ∧ link˘ ﬡ· |
| 10/100M | 10/100 | | ″I ∧ ﬠ ″Ω ﬡ 10M |
| | | ă | ″I ∧ ﬠ ″Ω ﬡ 100M |
| ″I ∧ ą ∧ | FPL | | ″I ∧ ″I ą ∧ |
| | | ă | ″I ∧ ∫ ώ ″I ą ∧ |
| ∧ | FDX | | ∧ ɔ ѝ ´ ∨ |
| | | ă | ∧ ∧ ɔ ѝ ŏ ∨ |

## 1.5 RG-T012-FE20-SM1310

| | |
|---|---|
| ң ش خ ﻥ | RG-T012-FE20-SM1310 |
| SC ˝I ﻥ | 100Base-X |
| ˝I ﻥ ɔ<br>ˆ ` Æ' nm˜ | 1310TX/1550RX |
| ˝I ﻥ· | ` ˝I 20km |
| ﻥ ˝I ╗ | -20˙ -8dBm |
| | Ů-32 dBm |
| | Ң ˆ AC˜ ώ'<br>ﻧ ﺗز' 100-240V~<br>' 50/60Hz<br>' 1A |
| ╗ | 5W |
| ɔ | -20ºC ↑ 60ºC |
| ẏ | -25ºC↑ 85ºC |
| ɔ ' | 10% ↑ 90% RH |
| ẏ ' | 5% ↑ 90% RH |
| | |
| EMC | GB9254-2008 |
| | GB4943-2011 |
| ˆ × × ˜<br>ˆ ` Æ' mm˜ | 140× 120×30 |
| ˆ ` Æ' kg˜ | 0.5 |

RG-T01 A

RG-T012-FE20-SM1310 ˝I ﻥ ﺅ ṁ ᵏ 2 ɘ 10/100Base-T Ⱦ ﻥ ȁ 1 ɘ ˝I SC ˝I ﻥ˘ ɨ ᵏ Ң ώ ﻥ ȁ ʗΩ Â

ﻱ 1-9RG-T012-FE20-SM1310 ṁ ﻱ




يي 1-10RG-T012-FE20-SM1310 ŧ يي

RG-T012-FE20-SM1310 ˝I ٨ ئۇ Ђ ώ Â

Ђ ˆ AC˜ ώ‘

Ч ‘ 100-240V~

‘ 50/60Hz

‘ 1A

‘ 10A

RG-T012-FE20-SM1310 ˘ ѝ ҷ ˘ ƒ ˘ ƒ ч ᵛ 10cm ˘ Љ ŧ

ұ Â ˆ 3 э У ˜˜ ó Э Â

| | | | ŭ Ł₭ |
|---|---|---|---|
| | PWR | | ˝I ٨ ئۇ Э |
| | | ă | ˘ k |
| ˝I ٨ | Link | | ˝I |
| | | ă | ˝I ˘ . |
| | | | ˝I ˘ ƒ· |
| ٨ 1 | SPD˜ ˜ | | ٨ 1 ɔ ƒ 10M |
| | | ă | ٨ 1 ɔ ƒ 100M |
| ٨ 1 | FDX˜ ˜ | | ٨ 1 ɔ ƒ´ ٨ |

| | | ă | ﻝ 1 ɔ ﻑﺥ ﷺ ﻝ |
|---|---|---|---|
| ﻝ 2 | SPDˆ è ˜ | | ﻝ 2 ɔ ﻑﺥ 10M |
| | | ă | ﻝ 2 ɔ ﻑﺥ 100M |
| ﻝ 2 | FDXˆ è ˜ | | ﻝ 2 ɔ ﻑﺥ ´ ﻝ |
| | | ă | ﻝ 2 ɔ ﻑﺥ ﷺ ﻝ |

## 1.6 RG-T012-FE20-SM1550

| ﻩ ﺵﺥ ﻝ | RG-T012-FE20-SM1550 |
|---|---|
| SC ‴I ﻝ | |

ﻱﻱ 1-11 RG-T012-FE20-SM1550 ɱ ﻱﻱ




ﻱﻱ 1-12RG-T012-FE20-SM1550 ɨ ﻱﻱ

RG-T012-FE20-SM1550 ″I Ѧ ئۇ Ђ ώ Â

Ђ ^ AC~ ώ'

Ч ﻧﺰ' 100-240V~

' 50/60Hz

' 1A

' 10A

RG-T012-FE20-SM1550 ˇ ѝ ɖ ˇ ﻓﺰ ˇ ﻓﺰ ч v 10cm ˇ Љ ѓ ұ Â ^ 3 э У ˜˜ ȯ Э Â

| | | | ŭ ЬЖ |
|---|---|---|---|
| | PWR | | ″I Ѧ ئۇ Э |
| | | ă | ˇ k |
| ″I Ѧ | Link | | ″I |
| | | ă | ″I ˇ · |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | ″I ˇ ﻓﺦ· |

ﻯ 1 SPDˆ ˜ ﻯ 1 ɔ ﻓﺦ 10M

RG-T014-FE25-SM1310 ‴I ٨ ڤ ṁ ᵏ 1 ɜ 10/100Base-T Л ъ ٨ ą̀ 1 ɜ ‴I SC ‴I ٨˜ ɨ ᵏ Ђ
ώ ٨ ą̀ ℨΩ Â

ﻲﻲ 1-13RG-T014-FE25-SM1310 ṁ ﻲﻲ

ﻲﻲ 1-14RG-T014-FE25-SM1310 ɨ ﻲﻲ

RG-T014-FE25-SM1310 ‴I ٨ ڤ Ђ ώ Â

Ђ ˆ AC˜ ώ˙

٧ ﻧ˙ 100-240V~

˙ 50/60Hz

˙ 1A

˙ 10A

RG-T014-FE25-SM1310 ˘ ѝ ƈ ˘ ﻓ ˘ ﻓ ч ᵛ 10cm ˘ Л ъ ɾ
ɣ Â ˆ 3 ɜ У ˜˜ ȯ Э Â

| | | | ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ |
|---|---|---|---|
| ﻯ 1 | ETH1 SPD | | ﻯ 1 ɔ ﻓﺨ 10M |
| | | ă | ﻯ 1 ɔ ﻓﺨ 100M |
| ﻯ 2 | ETH2 SPD | | ﻯ 2 ɔ ﻓﺨ 10M |
| | | ă | ﻯ 2 ɔ ﻓﺨ 100M |
| ﻯ 3 | ETH3 SPD | | ﻯ 3 ɔ ﻓﺨ 10M |
| | | ă | ﻯ 3 ɔ ﻓﺨ 100M |
| ﻯ 4 | ETH4 SPD | | ﻯ 4 ɔ ﻓﺨ 10M |
| | | ă | ﻯ 4 ɔ ﻓﺨ 100M |
| ﻯ 1 | ETH1 DUP | | ﻯ 1 ɔ ﻓﺨ ´ ﻝ |
| | | ă | ﻯ 1 ɔ ﻓﺨ ﷺ ﻝ |
| ﻯ 2 | ETH2 DUP | | ﻯ 2 ɔ ﻓﺨ ´ ﻝ |
| | | ă | ﻯ 2 ɔ ﻓﺨ ﷺ ﻝ |
| ﻯ 3 | ETH3 DUP | | ﻯ 3 ɔ ﻓﺨ ´ ﻝ |
| | | ă | ﻯ 3 ɔ ﻓﺨ ﷺ ﻝ |
| ﻯ 4 | ETH4 DUP | | ﻯ 4 ɔ ﻓﺨ ´ ﻝ |
| | | ă | ﻯ 4 ɔ ﻓﺨ ﷺ ﻝ |
| ﻯ 1 | ETH1 LINK | | ﻯ 1 link up |
| | | ă | ﻯ 1 link up |
| ﻯ 2 | ETH2 LINK | | ﻯ 2 link up |
| | | ă | ﻯ 2 link up |
| ﻯ 3 | ETH3 LINK | | ﻯ 3 link up |
| | | ă | ﻯ 3 link up |
| ﻯ 4 | ETH4 LINK | | ﻯ 4 link up |
| | | ă | ﻯ 4 link up |
| ″I ﻯ | FLink | | ″I ﻯ link up |
| | | ă | ″I ﻯ link up |
| | PWR | | ″I ﻯ ﺋﺆ Ɔ |
| | | ă | ˘ k |

ﻲ 1-15 RG-T014-FE25-SM1310 ﺞ ﻲ

| ﺞ | ﺎﻟ ﻝ |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 1 | ٹۆ' OFF:ٹۆ ( )ˇ ON: í |
| 2 | FX1 ٨. "I ' OFF:ٹۆ ( )ˇ ON: í |
| 3 | ھ ھ ◘ ٹۆ' OFF: ◘ 300s( )ˇ ON:ٹۆ |
| 4 | ' ON' 1552 bytesˇ OFF : 1536 bytes ( ) |
| 5 | ^ ℼ (0180c20002~f)' ON: ^ ˇ OFF : ĺ ٨ ( ) |
| 6 | IEEE802.3X/ ٧ ٹۆ' ON: í ( )ˇ OFF : ٹۆ |
| 7 | ٹۆ' ON: í ( ~ ˇ OFF : ٹۆ<br>ℼ í ˇ ɞ /ٹۆ ˇ ╟ LED Â LED ^ 2 /ٹۆ~ ˇ ą<br>٨ ą ئۆ æ ¥ ḣ. |
| 8 | ɖ ٹۆ' ON: ˇ OFF : ٹۆ ( ~<br>ℼ ł x ^ Â |

## 1.8 RG-T014-FE25-SM1550

| | |
|---|---|
| ҥ ش خ ٨ | RG-T014-FE25-SM1550 |
| SC "I ٨ | 100Base-X |
| "I ٨ ɔ<br>^ ` Æ' nm~ | 1550TX/1310RX |
| "I ٨· | ` "I 25km |
| ٨ "I ℼ | -16' -8dBm |
| | Ů-32 dBm |
| | Ɥ ^ AC~ ώ'<br>٧ تز' 100-240V~<br>' 50/60Hz<br>' 1A |
| ℼ | 5W |
| ɔ | -20ºC ↑ 60ºC |
| ẏ | -25ºC↑ 85ºC |
| ɔ ' | 10% ↑ 90% RH |
| ẏ ' | 5% ↑ 90% RH |
| | |

RG

‘ 50/60Hz

‘ 1A

‘ 10A

RG-T014-FE25-SM1550 ˘ ѝ ґ ˘ ﻓﺨ ˘ ﻓﺨ ч ᵛ 10cm ˘ Љ ғ
ұ Â ^ 3 э У ˜˜ ȯ Э Â

x7$„'>ñû ,!ÀQ• 'AAÀQgð Ugp

يي 1-18 RG-T014-FE25-SM1310 ˇΩ يي

| ˇΩ | ╖ ٧ |
|---|---|
| 1 | ˇΩ′ OFF:ˇΩ ( )ˇ ON: í |
| 2 | FX1 ٨. ″I ‘ OFF:ˇΩ ( ) ˇ ON: í |
| 3 | ىك هھ □ ˇΩ′ OFF: □ 300s( )ˇ ON:ˇΩ |
| 4 | ‘ ON′ 1552 bytes˝ OFF : 1536 bytes ( ) |
| 5 | ˆ ╖ (0180c20002~f) ‘ ON: ˆ ˇ OFF : ˛ ٨ ( ) |
| 6 | IEEE802.3X/ ٧ ˇΩ′ ON: í ( )ˇ OFF : ˇΩ |
| 7 | ˇΩ′ ON: í ( ~ ˇ OFF : ˇΩ<br>╖ í ˇ ֍ /ˇΩ ˇ ╟ LED Â LED<br>˚ ˆ 2 /ˇΩ˜ ˇ ą ٨ ą ئۆ æ ¥ ḣ . |
| 8 | ɖ ˇΩ′ ON: ˇ OFF : ˇΩ ( ~<br>╖ ł˚ x ˆ Â |

# 2

## 2.2.3

У ˜ Â ą ﻫ ɛ Э˘ Л Ћ 5 ˘ G a ˘ è ﻫ ą Ļ
æ ą Ю 5 ˘ a Л˛ ﻁ Ƀ˘ з ą Â ą ў ﻝ ‘

| | ` Æ | Ў |
|---|---|---|
| ˆ | ů 0.5 ë m˜ | /$m^3$ | Ů 3.5×10 $^{6}$ |

### 2.2.7 EMI

ﻝ ˘ ˘ ą̈ ˘ Лъ ˇ ˘ ˇ ˘ .

ң ьÂ

ǐ ѝ ч ˈ ⊓· ˘ · ҷшь Â

У э ŋǔ˚ ∧ ˘ ˘ ǐ ŋǔ ˘ ѝ Â ∧Лъ ∧ è У
ǐ ˘ ≠ ∧Лъ ŏ ` ĩ Â· ң ъг ѝ б ŋǔ Ǯ ą ∧ ˘ ÿ У
э ` ĩ· ǐ ﻝ У э ` ĩ Â· ˛ ь ˘ ∧Лъ ŋǔ ⁸ Â ь è ˙ ı ą ∧
˘ è Â

ᵏ ∧ Â

″I ∧ ŋǔ ɔ ка а б ғ ка ⊓ ка ˇ ˘ ∧ У Ęę Â

∧ ∧˘ ∧ ∧˘ Â

Â

## 2.3

″I ɱ˘ ″I ŋǔ ҷшь⊓ ″I ŭ̆ б ″I ﻝ ҷшь ˘ ˚ ″I ﻝ ɔ ŭ̆
˘ ″I ﻝ ɔ ѝ 1310TX/1550RX nm˘ ″I ﻝ ɔ ѝ 1550TX/1310RX nmÂ a
″I Â

## 2.4

é ɢ `

| é | π р à У р à ʗΩ ⊓ ″I à Э à ﻝ à |
|---|---|
| ж é | é |

## 3.3 RG-

G Э Â

ɖ ɬ Â

″I ٨ ؤ a Â

ڂ Ƨ ɲ ^ 10 ٨ Ʌъ Э˜ Ʌъ ɖ ˘ ɬ ڄ Â

″I ٨ ؤ ɔ ﻙ ٣ ٨ ٨ à ٨ ٨ à ’ ٨ ˘
٨ Â

٨ ڂ ƍ ˘ ˘ Ʌъ ɲ ɳ Ч à ą ٨ ٨ ﻡ Â

## 3.4

ﻙ ŭ ’

à ώ ˜Ω ŭ ’

٨ ŭ ڂ ƍ ˘ ’ ɑ˘ ŭ ɕ Ҋ à
٨ ؤ ’

Ƨ ɲ ^ 10 ٨ Ʌъ Э˜ Â

# 5

## 5.1

## 5.2

| | ∧ ∜ ŝr ∧ | ᾱ ¬ |
|---|---|---|
| PWR | ᵏ<br>╟<br>ẑΩ ¥ OFF Æ | ᵏ ŭ̆ ˘ б ″I ∧ ŋǔ<br>ẑΩ ŋǔ ∧ I″ ˇ╢<br>ŭ̆ ¥ ON Æ |
| RJ45 ∧<br>∧ | ∨ ’<br>100 ’<br>∧ ˘ б ц Ђ ″Ω<br>ˇ ɔ ’ | ∨ ’<br>∧ ˘ ŭ̆ б ц Ђ ″Ω̊ ɔ<br>’ |
| ″I ∧ | ∧ ’ | ″I ∧ ’ |

| | | |
|---|---|---|
| й ɔ ″I ﺉ ؤ ﺍ ″I<br>ﻱﻡ ˇ ﺍ ɔ й 1310TX/1550RX<br>nm ˇ ц ″I ﺍ ɔ й<br>1550TX/1310RX nm’<br>й ˇ ″I ’<br>ˇ ″I ’ | ц ″I ﺍ ɔ a ’<br>″I ﺵﺥ a ˇ ’<br>″I ″I ﺉ ؤ ﺍ ï ’ | |

# A

## 100BASE-TX/10BASE-T

100BASE-TX/10BASE-T ч ﻯˇ ﻓﺫ ч Ю ╠ MDI/MDIX Crossover ╗ Â

1000BASE-T ˝







ұ ″I ٨ ″I يم ىشخ ` ″I ÂRG-T01 ‟ ″I ٨ ѝ ` ٧ ă ٨ ˇ ٨
У ″I ˇ ″I ٨ ɔ ∫ ѝ 1310TX/1550RX ɲ 1550TX/1310RX ч ˇ ф ч ɔ ˇ
¨ ɔ ѝ 1310TX/1550RX ɔ ѝ 1550TX/1310RX Â يي A 4

يي A 4 ″I يي