RG-MAP552-W “ ' ώ

V1.05

copyright © 2018

G ң ث ̆ Ậ ѝ k ɷ ˚ ˛ Â

Ậ ў Ӯ ɷ ң ث ﬕ ╖ Э ɲ Э У ҷ ˘ k ɷ à à ˘ Ль ɻ ɲ ﬓ
ɲ G ñ ‡ Â ɣ Э ǫ̈ ɷ з ﬕ ɲ ˚ é У Â ̊ Í ң ث
ʗ Ω ɲ Â

‘ http://www.ruijie.com.cn/

ﬕ ‘ http://webchat.ruijie.com.cn

ᒧ б يم‘ http://www.ruijie.com.cn/service.aspx

7 ¦ 24 ᒧ ‘ 4008-111-000

عى‘ http://bbs.ruijie.com.cn/portal.php

‘

1

1.1

RG-MAP552-W 802.11ac 5 AM 24 10 Radio 24 10 600M RG-MAP552-W

1.2

1.2.1 RG-MAP552-W

	RG-MAP552-W
	802.11b/g/n 802.11a/n/ac
	802.11b/g/n 2.4G ~ 2.4835GHz 802.11a/n/ac 5G 5.150 5.350GHz 5.47 5.725 5.725 5.850GHz (a
	2
	2.4G 300Mbps 5G 867Mbps 1.167Gbps
	OFDM BPSK@6/9Mbps QPSK@12/18Mbps 16-QAM@24Mbps 64-QAM@48/54Mbps DSSS DBPSK@1Mbps DQPSK@2Mbps and CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM BPSK QPSK 16QAM 64QAM and 256QAM
	20dBm a
	1dBm
	SPI Flash 16Mbit NAND Flash 1Gbit DDR2 1Gbit
	116mm 86mm 39mm × ×
	0.3kg( )
	1 10/100/1000Base-T 4 10/100Base-T 1 PassThrough 1 microusb console
	AP AP
	IP41
	-10 C 45 C -40 C 70 C 5 95 5 95

ў AM ў ᵏ ˘ ƨ è˘ Лъ У ƨ PoE/Uplink Ӆ Э˘ Ӌ У ƨ AM ў Э

1.3 RG-MAP552-W

RG-MAP552-W æ ұ Э Э ᵛ˘ ৲ Л ˘ Э ł

AP Э ł˘ Л Лъ ˚ Ƀ ҳ Led ‴Ω

1 LED

2

2.1

RG-MAP552-W

RG-MAP552-W

2.2

AP

500m

2.3

-10 45

-40 70

5% 95%

2.4

RG-MAP552-W

2-1

21

	0.5	1	3	5
(/)	1.4×10^{7}	7×10^{5}	2.4×10^{5}	1.3×10^{5}

˘ è ǔ à à ◘ ≠ ш Â ҏ ˛ ╗ ŋ ҏ ˚
◘ Â ᴇˆ ˈ ɣ ◘ à ◘ à ɣ ◘ à ~ ᵩ ώ˘ RG-MAP552-W ҏ ᴇ
ɛ́ ᴇ ⁸ ḣ 2-2 Â

22 ᴇ ɛ́ ᴇ ⁸ ḣ

ᴇ	₡ˆ mg/m^{3}~	ˆ mg/m^{3}~
ɣ ◘ SO_2	0.2	1.5
◘ H_2S	0.006	0.03
ɣ ◘ NO_2	0.04	0.15
NH_3	0.05	0.15
Cl_2	0.01	0.3

2.5 EMI

3

3.1



3.2




第五步：安装完成后如图所示。

5

5.1

ϗ AP ɣ ˘ Λ Ɲ Â ‘

ˆ 2.5Hz˜ ‘ AP

6

6.1



6.2

1

ч

LED ,XÛ

ŤI Љ Э ч Â

AP ŭ Â

╠ ˘ б AP Â

RG-MAP552-W

A ——

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Ь ﻱ ﻑﺥ Ь Ю ╠ MDI/MDIX Crossover ╖ Â1000BASE-T IEEE 802.3ab ñ˘ 100-ohm 5 ﻝ UTP ﻝ STP˝ G ﻝ STP˝ з 100 Â1000BASE-T ﻡ 4 · ˘ 4 Э Â1000BASE-T ﻡ ﻵ ﻝ ﻲﻲ A-1 ˙

ﻲﻲ A- 1 1000BASE-T ﺗﻡ ﻝ ﻲﻲ


1 TRD+
2 TRD-
1 TRD+
2 TRD-
1 OTD+
2 OTD-
1 TRD+
2 TRD-