

“

Ω

9 ä · ä é Ё ě ä è ő ŷ Ү н Â



√ è Ы "А ~ J ж Â

F H ä E N H ° ~ è ǒ ħ H ä E A a
 F G Ǟ ǻ Â ˆ ° J ~ ǻ a ṁ Ĩ ǻ Â
 Y H ˘ è Ы ʌ ~ ǻ ˘ a Â ǻ ˘ Ĩ ǻ IO ǻ
 9 - Â
 ʌ Θ ɔ Ĩ G Â ĩ ʌ F ǻ è ǻ ĩ ʌ ~ ʌ a ǻ ʌ ǻ ǒ
 ~ ʌ è ǻ ≠ a ˘ Ĩ ǻ Â

G H ~ A ì k 6 v ' Â

A ŷ Y 6 H П Э Э У Ө ~ k 6 ä ä ~ Л џ
G ñ ‡ Â Ү Э ӧ 6 з v é у Â* Í H
Ω Â

' <http://www.ruijie.com.cn/>

' <http://webchat.ruijie.com.cn>

Е 6 ' <http://www.ruijie.com.cn/service.aspx>

7 | 24 Е ' 4008-111-000

' <http://bbs.ruijie.com.cn/portal.php>

' <http://www.ruijie.com.cn/service/know.aspx>

6 7 а ' 4008111000@ruijie.com.cn

☼ J ɔ è ï ~ Ө Ё Ю

i ∂ p i è т Ɔ

i i i ^ è т ʘ ɔ т а ч

^ ψ т ɕ ʌ ʘ ɔ т а ч Ɔ

1 F * K ¶

RG-AP520(HD) ж й Y 3 ы 802.11ac wave2 ~ æ ” ^ AP~ Á
 RG-AP520(HD) ↓ ↓ ~ / ~ 3 802.11a/n/ac 802.11b/g/n ~ / ~ k 300Mbps
 802.11n ↓ 866Mbps 802.11ac ” Á RG-AP520(HD) k 1 3 1000Mbps RJ-45 ¶ й k
 Á

1.1 “O ̂ V ũ d ¶

1.1.1 “ORG-AP520(HD)~ ¶ —

RG-AP520(HD) ” Ю

(L W H)	160mm *135 mm *40mm
¶	1 3 ” I WAN/POE ¶
̂	̂ ” ̂ ^ 3dBi~
¶ ¶ ^ ~	Ů100mw^ 20dBm~ ̂ й . ¶ ¶ ~
/ ¶	1dBm
k	802.3af/802.3at ò k
¶	<8W
3	” -30~60 N ” 5~95%RH ^ ũ ~
	0.6kg
Flash	256Mb
	IP67

^ .

3 RG-AP520 α HD β ÷ √ ÷ d √ f

3.1 RG-AP520 α HD β √ f

3.2 f ^ ÷ f

“I ^ 2cm √ √ 6 √ √ 2.5cm √ √ √

p æ √ / ∅ p √ ^ ∅ 9X25.4mm √ ÷ p
∅ / ∅’

$$\mathbb{A} \quad \mathbb{B} \quad \mathbb{C} \quad \mathbb{D} \quad \mathbb{E}$$

3.3 "E ∩ Ồ f

ω ± ε 3

4 f Ñ § P

4.1 = ||- Ñ ù

RG-AP520(HD)	“ ”	radio1	WIFI-XXXXXX(XXXXXX)	ap mac
± Ω Æ	IP Ñ 192.168.120.1 Å	°	IP 192.168.120.2	255.255.255.0
~ Ω Ñ / Telnet	Å	SSID	±	№Ю
”	k	ö		

a	9	B°	5	ı	’	0	ó	9	ü	ß	ó	、	л	ј	ñ	’	À	ç	~	¢
---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Е- ı ꝑ c

RG-AP520 α HD β F ¤ ı ꝑ c

	“		’ Æ	
1	RG-AP520 HD ÿ ^ ^ ö ~	1	/l	
2	RJ45	1		
4	н ç ° Å	1		
5	π , ST4.2X20	4	9	
6	° , p , ô 9X25.4mm	4	9	
7	° , AP740 , 125*14.5*6(mm)	1/12	9	1 9