



RG-W100k

V1.0

©2017

7 × 24

<http://www.ruijie.com.cn/>

<http://webchat.ruijie.com.cn>

<http://www.ruijie.com.cn/service.aspx>

4008-111-000

<http://bbs.ruijie.com.cn>

service@ruijie.com.cn

1			5
2			5
3			7
4			9
4.1	Agent		9
4.2			11
4.3			12
5			

1



2

RG-Wlock

Web

1

1800

2


windows

1802

1810


Windows

TCP1800 UDP514
TCP1810 TCP 1802



Linux

TCP1800 UDP514
TCP1800 TCP 1081



3


```

1          windows
2          windows server 2003/2008 32/64    Windows xp 32/64    Windows
7 32/64    windows serverr 2012 64
          1G CPU:      I3

1
          360
2 Wlock          VC++2008    PostgreSQL
3          PostgreSQL          PostgreSQL

1          .exe

```



2



3

4

5 <https://127.0.0.1:1880>


<https://> IP 1880

6

admin admin
audit audit@ruijie1970

4

1.



2.

4.1 Agent

WEB

WEB

4.1.1

Windows

Windows

Windows 2003 32	Windows 2008/Windows 2012	64
Windows 2003	Windows 2008/Windows 2012	64

Linux

Linux

Centos/Red hat/Debian/Ubuntu 32

64


1G

CPU:

I3

4.1.2

->



4-1-1

4.1.3 Windows


wkas.exe

WEB

wkas.exe


IP

-> ->WKAS->



IP

1800/tcp



4-3-3


Web
 IP WEB IP
 Windows Linux
 Web WEB
 Web

.txt;.exe
 WEB

- 
(1)
- 2

4.3.5

-> ->



第 1 步, 共 3 步: 基本配置

Web名称: Tweb

主机名: host1

IP地址: 192.168.1.151


是否启用: 是

记录日志: 是

类型: 手工配置

< 上一步 下一步 > 取消

4-3-4



第 2 步, 共 3 步: 细节配置

操作系统类型: Windows ...

Web 路径: c:\interpub

日志路径 (可选): log

< 上一步 下一步 > 取消

4-3-5

配置选项

向导

第 3 步，共 3 步：发布服务器配置

启用发布服务器：☒

发布服务器：

< 上一步 完成 取消

4-3-6




IP

IP

4.3.6


4.3.8



IP IP
30
Port wkds 1800
Timepoint

4.3.9

->



4-3-8

4.3.10

->

增加 发布服务器

刷新
保存

发布服务器配置

名字:

test

主机名:

test

IP地址:

192.168.1.152

操作系统类型:

Windows

发布服务器根目录:

c:/

例外目录(用;分隔):

tmp1;tmp2

例外文件(用;分隔):

.txt;.tmp

4-3-9



4.3.11

->

发布服务器状态

刷新

名称	监控地址	CPU利用率	内存利用率	磁盘空间	发布量	主机名	IP地址	状态	操作系统
1		0%	0%	0	0	test	192.168.1.152	未连接	Windows

4-3-10

5


5.1.

SMTP

SMTP


SMTP

25.



5.2.

DNS




5.3.

5.3.1.



5.3.2.



6.3

RG-Wlock