







~

admin

└ ->

└

└

└

1

0

ñ

h

$\sim$

5

OBJ

4

 $\bar{\alpha}$


1

OBJ

4

[OBJ]

1






1

1 1 1

Y ~

DNS 1

1 1



[OBJ] 1



发“新增”操作。（系统进程名：explorer.exe）

网页防篡改中防护的网站（123）中文件路径：C:\ceshi触



主页面

系统配置

网页防篡改

发布服务器

日志配置

刷新

保存

日志存储设定/告警

本地日志配置

日志存储空间(MB): 5000

是否启用: ☐

类型: 本地日志

日志系统

日志配置..

审计日志

网页防篡改日志

系统诊断

超出保留天数: 60

超出保留告警(%): 80

审计日志配置

是否启用: ☒ 是

类型: 审计日志

远程日志配置

是否启用: ☒ 是

类型: 远程日志

加密方式: 无

主日志服务器: 192.168.68.64

备日志服务器:



WebUI

√ 1 >>

1

1

N

←


RG-Wlock[OBJ]

1

[OBJ]

1

~







Wlock 1 1 1 1880

1 1

1 1 admin 1 1 1 1 1 admin

1 1 audit 1 ~ 1 1 audit@ruijie1970

1 1 account 1 . 1 1

1 4008111000

OBJ

1 1

1 1 1 admingroup 1 OBJ 1 1 OBJ

1 1 1 auditgroup 1 OBJ ~ 1 1 OBJ

1 1 1 account 1 OBJ 1 1 OBJ

account

修改密码 用户管理 阻断用户列表	
☐	登录名称
☐	admin
☐	audit
☐	account
	用户组名称
	admingroup
	auditgroup
	accountgroup

增加新用户

刷新 保存

用户名:

用户组:

重置用户ruijie

刷新 保存

用户名:

密码:

1

2

√ 1

~

[OBJ]

修改密码 用户管理 阻断用户列表			
刷新 解除锁定			
状态	☐ 登录名称	用户来源地址	阻断开始时间
已阻断	☒ admin	192.168.1.8	2017-04-04 15:37:53



5

www.ruijie.com.cn

www.ruijie.com.cn/service.aspx

bbs.ruijie.com.cn

webchat.ruijie.com.cn

4008-111-000