


0



MLRCLR





RUNTO

www.runto.fi



RUNTO

www.runto.fi



RUNTO


www.runto.fi



2300-2380	10 号线车辆内 vlan, 每辆车一个对应的 vlan
2450-2499	10 号线沿线地铁站, 一个地铁站一个 vlan
2500-2580	11 号线车辆内 vlan, 每辆车一个对应的 vlan
2650-2699	11 号线沿线地铁站, 一个地铁站一个 vlan
2700-2780	12 号线车辆内 vlan, 每辆车一个对应的 vlan
2850-2899	12 号线沿线地铁站, 一个地铁站一个 vlan
2900-2999	13 号线车辆内 vlan, 每辆车一个对应的 vlan
3050-3099	13 号线沿线地铁站, 一个地铁站一个 vlan


```
Ruijie(config)#switch virtual domain 100
```

[illegible]



```
Ruijie#show version slots
Device Slot  Ports    Max Ports  Serial number  Module
-----
1          0      8         8           -             IS2708M-4P

```

I

L

G

Riite

WIAWIAW CHINHS BGRN CHN

I

L

Riite

WIAWIAW/CHN1175-189801-1001



RUNTO

www.runto.fi




.

RUNTO

WYKONANIE PRAC W OBLASCI


MLRCLR





RUNTO

www.runto.fi





RUNTO


www.runto.fi



RUNTO

www.runto.fi

MLRCLR





Ruilo

www.ruilo.com